
Timken Quick-Flex®



6. ă ȧ u ⅄ī ƍ % Ą Ł

7. ˘ ę ن Â ᴸ Bâ Ê ᵋ↑ ˇ ₥ Ł

8. Ʊ ᴡ ῶ Ù

“ ᴡ ῶ Ù u ᴡ ῶ ن □ Ấ Ê Ą ن
˝ Ł ɬ Ȳ ẽ ƍ % ᵡ ـ ƍ % ᴡ ῶ Ł

Ệ ɹ “ ℸ Ḥ ᴡ ῶ Ù u ⅄ | ᴡ ῶ ℸ Ḥ ᴺ Ấ Ê
Ȳ ẽ 4† /ở / ƍ % ᵡ ▫ ₥ ƍ % Ł

“ ℸ Ḥ ᴡ ῶ Ù ▫ ᴡ ῶ ẽ † ℸ Ḥ ᵡ ƀ ⅄ī ẽ | ᴪ Ê
ㄱ ℸ Ω ₒ ẽ ш ℸ Ḥ ⅄ī | ᴪ Ł ť QF250 ắ ⁴ ẋ ■ Ê ₥ ᴡ
ῶ ˚ † ₾ Â Ʊ Ą ن âẽ | ᴪ ن ɾ Ê
ώ ᵤ ˘ / ɾ Ł Ȳ ẽ ƍ % ᵡ u † ℸ Ḥ ᵡ Ą Ê ₥
⅄ī ℸ Ḥ ᵡ ᵛ ƀ 90 Ḥ Ł Ʊ Ê u ᴡ ῶ ƍ % Ą ن Ł

ℸ Ḥ (RPM) □ ◙

Ł Ł Timken Quick-Flex ن ᴸ ℸ E ᵋ ㄱ
. ₀ ᵑ Ê ș ₥ Ḍ ⅄ ╬ ẽ ℸ A ◙ Ł |
ن ″ Ê ȝ ن ᴸ
Ḥ ẽ ⅄ ɹ ‘ ن Ł ƍ % ȧ ȝ
fl ƀ ᴸ ȧ ₾ Ł
