

TIMKEN

案

ۻ . ج 6 ٦ ש ← ع ẩ
؛ ୨ ' ؛ ⌂ ԿԿ ⌂ ᾰ̈ ⅜ "
⌂ ' □ ل

ٹ ج 6 م □ . ط ق ⅜
٦ ἅ □ ء " ڄ ⊦ □ م ԿԿ ج 6
ﻹ □ ؛ ᾰ̈ ع ٻ " " م " ؛ □ "

ج 6 4 ⇔ ⌂ ᾰ̈ ⅜ □ . ڄ ⊦
؛ ⌂ □ ؛ ᾰ̈ ء ISO –
" ← ع ' ۇ ٔ □ " "

Timken® ۇ ب TS □ TSF ᾰ̈ ڦ ▒
Hydra-Rib™ " ٔ TSMA/TSMR □ ꝺ ₥ ϱ XR ԿԿ
⌂

Timken® ABEC7 ISO P4 □ ABEC9 ISO P2 ؛
ᾰ̈ ' ୨ 15 ° □ 25

ڃ 6 ݙ ܬ 4 ؤ

ᾰ̆ ɯ ܼ Ŋ .

u u ⅜

ء ῦ ⁿ ₨ OEM Ŋ ↓ ὒ ڀ

. 4 4 ἳ □

ۃ ݙ ܬ 4 ↓ . ܬ ܰ

ڃ 6 ₨ □ u

ں □ ↓

. ɯ ء ὒ ▫ ع ᾰ̆ ﬂ ؤ

□ ,

ۃ ˥ ں ع ↓ ϐ ˥ ʊ

ڃ 6 ɥ 2 □ ۾ ἳ ᾰ̣̆ ἳ

ɯ ϸ ڃ ۃ ɯ ░ Hydra-Rib

ⱡ ⌂ □ “ ڃ 6

ی ᾰ̆ u ڊ



/		
ISO 19 ب	2 3 MV9300WI 2 3 MM9300WI 2 3 MMV9300HX	15 °/25 ° ʿ ୨ ع ˜ P4 ᾰ̈ ؛ 15 °/25 ° ʿ ୨ ع ˜ P4 ᾰ̈ ؛ 15 °/25 ° ʿ ୨ □ م ڨ ˜ " ǚ P4S ᾰ̈ ؛
ISO 10 ب	2 3 MV9100WI 2 3 MM9100WI 2 3 MMV9100HX 2 3 MV9100HN MM9100K	15 °/25 ° ʿ ୨ م ˜ P4 ᾰ̈ ؛